






## Produktübersicht

Artikel & Preis	Fotos – Material - Maße	Beschreibung
<p><b>Tough 400</b></p> <p>Netto: 2.327,73 € USt. 442,27 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 2.771.- €</b></p>	 <p>Ladefläche 418 * 850 mm geschlossen Ladefläche 418 * 1.350 mm offen Länge mit Deichsel: 1.985mm Länge ohne Deichsel: 1.019 mm Breite 726 mm Höhe: 584 mm</p>	<p>der flexible Schwerlast-Anhänger <b>80 kg</b> Tragkraft und anpassbarer Ladefläche, <b>Aluminium</b></p> <p>Ideal für den <b>sicheren und witterungsgeschützten Transport</b> des täglichen Bedarfs.</p> <p>Mit <b>hydraulischer Auflaufbremse</b> und ausklappbarer Deichselstütze, incl. <b>integrierter Feststellbremse.</b></p> <p>Abnehmbare Deichsel aus Aluminium Weber-Schwerlastkupplung Räder: 20"</p>
<p><b>Tough 600</b></p> <p>Netto: 2.470,59 € USt. 469,41 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 2.940.- €</b></p>	 <p>Ladefläche 618 * 850 mm geschlossen Ladefläche 618 * 1.350 mm offen Länge mit Deichsel: 1,985 mm Länge ohne Deichsel: 1.019 mm Breite 926 mm Höhe: 584 mm</p>	<p>der flexible Schwerlast-Anhänger <b>80 kg</b> Tragkraft und anpassbarer Ladefläche, <b>Aluminium.</b></p> <p>Ideal für den <b>sicheren und witterungsgeschützten Transport</b> des täglichen Bedarfs.</p> <p>Mit <b>hydraulischer Auflaufbremse</b> und ausklappbarer Deichselstütze, incl. <b>Integrierter Feststellbremse.</b></p> <p>Abnehmbare Deichsel aus Aluminium Weber-Schwerlastkupplung Räder: 20"</p>
<p><b>Deckel TD 400</b></p> <p>Netto: 180,67 € USt. 34,33 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 215.- €</b></p>	 <p>Für Ladefläche 418 * 850 mm</p>	<p><b>Abnehmbarer und verschließbarer Deckel für den Tough 400</b>, für den vor Witterungseinflüssen und Diebstahl geschützten Transport.</p> <p>Stabil, aus 8 mm Aluminium Leichtbauplatten gefertigt, Deckel mit Reling ermöglicht darüber hinaus den Transport sperriger Güter.</p>
<p><b>Deckel TD 600</b></p> <p>Netto: 210,08 € USt. 39,92 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 250.- €</b></p>	 <p>Für Ladefläche 618 * 850 mm</p>	<p><b>Abnehmbarer und verschließbarer Deckel für den Tough 600</b>, für den vor Witterungseinflüssen und vor Diebstahl geschützten Transport.</p> <p>Stabile, aus 8 mm Aluminium Wabenplatten gefertigt,</p> <p>Deckel mit Reling ermöglicht darüber hinaus den Transport sperriger Güter.</p>

<p><b>Haube TA 400</b></p> <p>Netto: 193,28 € USt. 36,72 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 230.- €</b></p>	 <p>Für die aufrechte Einlagerung</p>	<p>Der Tough lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern. Für den Fall, dass keine Garage etc. zur Verfügung steht, kann man den Tough auch auf dem Hof etc. im Freiem vor Witterungseinflüssen geschützt unter einer <b>Abdeckhaube aus PVC</b> aufstellen.</p>
<p><b>Haube TA 600</b></p> <p>Netto: 201,68 € USt. 38,32 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 240.- €</b></p>	 <p>Für die aufrechte Einlagerung</p>	<p>Der Tough lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern. Für den Fall, dass keine Garage etc. zur Verfügung steht, kann man den Tough auch auf dem Hof etc. im Freiem vor Witterungseinflüssen geschützt unter einer <b>Abdeckhaube aus PVC</b> aufstellen.</p>
<p><b>Carrier CR 400</b></p> <p>Netto: 1.647,06 € USt. 312,94 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 1.960.- €</b></p>	 <p>Aus 6 mm Aluminium Leichtbauplatten</p>	<p>Der <b>Tough 400 - Aufsatz</b> für den Transport von z.B. leichten, aber großen Sachen, wie Kartons im gewerblichen Bereich oder Reisig etc. im Garten. Der CR 400 hat ein <b>Volumen von 0,9 cbm</b> und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf dem Tough befestigen. Länge: 1.395 mm Breite: 684 Höhe: 1.445 mm</p>
<p><b>Carrier CR 600</b></p> <p>Netto: 1.798,32 € USt. 341,68 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 2.140.- €</b></p>	 <p>Aus 6 mm Aluminium Leichtbauplatten</p>	<p>Der <b>Tough 600 - Aufsatz</b> für den Transport von z.B. leichten, aber großen Sachen, wie Kartons im gewerblichen Bereich oder Reisig etc. im Garten. Der CR 600 hat ein <b>Volumen von 1,3 cbm</b> und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen befestigen. Länge: 1.395 mm Breite: 884 mm Höhe: 1.445 mm</p>
<p><b>Scout 770</b></p> <p>Netto: 3.340,34 € USt. 634,66 €</p> <p>-----</p> <p><b>Brutto 3.975.- €</b></p>	  <p>Aus 10 mm Aluminium Leichtbauplatten</p>	<p><b>Der Tough- Aufsatz „Scout 770“:</b> „Der“ Camper für e-bikes: Unabhängig - flexibel – vielseitig – umweltfreundlich.</p> <p><b>Scout 770</b>, das faltbare, vielseitig nutzbare und wetterfeste Raumwunder mit einer <b>Liegefläche von 190 * 61 cm</b>, und mit <b>voller Stehhöhe</b>, viel Stauraum, bis zu drei Schlafplätzen als Aufsatz für den <b>Tough 400</b></p> <p>Länge mit Deichsel: 1.986 mm Länge ohne Deichsel: 1.875 mm Breite: 770 mm Höhe 1.020 mm</p>

## Scout 970

Netto: 3.689,08 €  
USt. 700,92 €

-----  
**Brutto 4.390.- €**



Aluminium  
Leichtbauplatten

Aus  
15  
mm

### Der Tough- Aufsatz „Scout 970“:

„Der“ Camper für e-bikes: Unabhängig - flexibel – vielseitig – umweltfreundlich.

**Scout 970**, das faltbare, vielseitig nutzbare und wetterfeste Raumwunder mit einer **Liegefläche von 190 \* 81 cm**, und mit **voller Stehhöhe**, viel Stauraum, bis zu drei Schlafplätzen als Aufsatz für den **Tough 600**

Länge mit Deichsel: 1.986 mm  
Länge ohne Deichsel: 1.875 mm  
Breite: 928 mm  
Höhe: 1.020 mm

## Haube SA 770

Netto: 365,55 €  
USt. 69,45 €

-----  
**Brutto 435.- €**



Der **Scout 770** lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern. Für den Fall, dass keine Garage etc. zur Verfügung steht, kann man den Scout auch auf dem Hof etc. im Freiem vor Witterungseinflüssen geschützt unter einer **Abdeckhaube aus PVC** aufstellen.

Höhe 1.950 mm  
Breite 800 mm  
Tiefe 750 mm

## Haube SA 970

Netto: 378,15 €  
USt. 71,85 €

-----  
**Brutto 450.- €**



Der **Scout 970** lässt sich aufrecht platzsparend vor einer Wand stehend einlagern. Für den Fall, dass keine Garage etc. zur Verfügung steht, kann man den Scout auch auf dem Hof etc. im Freiem vor Witterungseinflüssen geschützt unter einer **Abdeckhaube aus PVC** aufstellen.

Höhe 1.950 mm  
Breite 1.000 mm  
Tiefe 750 mm

## Vorzelt SV 770

Netto: 613,45 €  
USt. 116,55 €

-----  
**Brutto 730.- €**

*Inclusiv:*  
.2 Teleskopstangen  
10 Heringe  
2 Seile



Material: Swela 100 % Polyester  
ISO 2076 – 190 g/ qm – hellgrau  
Kopfhöhe: 185 cm  
Länge: 135 cm  
Breite: 77 cm

**Ein Vorzelt für den Scout 770 das bei voller Stehhöhe in nur 5 Minuten aufgebaut ist.**

Am Abend geschützt im Camper sitzen und den Tag stressfrei ausklingen lassen. Endlich ein Wohnwagen für Radfahrer der Platz zum Essen, zum Lesen und zum Schlafen bietet. In den man sich am Abend ohne großen Aufwand ins gemachte Bett legen kann.

## Vorzelt SV 970

Netto: 668,07 €  
USt. 126,93 €

-----  
**Brutto 795.- €**

*Inclusiv:*  
.2 Teleskopstangen  
10 Heringe  
2 Seile



Material: Swela 100 % Polyester  
ISO 2076 – 190 g/ qm – hellgrau  
Kopfhöhe: 185 cm  
Länge: 135 cm  
Breite: 97 cm

**Ein Vorzelt für den Scout 970 das bei voller Stehhöhe in nur 5 Minuten aufgebaut ist.**

Am Abend geschützt im Camper sitzen und den Tag stressfrei ausklingen lassen. Endlich ein Wohnwagen für Radfahrer der Platz zum Essen, zum Lesen und zum Schlafen bietet. In den man sich am Abend ohne großen Aufwand ins gemachte Bett legen kann.

## Vorzelt SV 770 XXL

Netto: 1.928,57 €  
USt. 366,43 €

-----  
**Brutto 2.295.- €**

*Inclusiv:*

.4 Teleskopstangen  
10 Heringe  
2 Seile




Material: Swela 100 % Polyester  
ISO 2076 – 190 g/ qm – hellgrau

Seitenteile aufstellbar

Kopfhöhe: 185 cm  
Länge: 200 cm  
Breite: 300 cm  
Fläche: ca. 7 qm

Der Scout bietet zusätzlich durch eine Vorzelterweiterung für den Scout 770 einen oder auch **zwei weitere Schlafplätze** auf aufklappbaren Feldbetten von 190 cm Länge und 70 cm Breite, 40 cm über dem Boden.

Außerdem bietet die Vorzelt-erweiterung an Regentagen einen erheblich größeren Lebensraum.



## Vorzelt SV 970 XXL

Netto: 2.008,40 €  
USt. 381,60 €

-----  
**Brutto 2.390.- €**

*Inclusiv:*

.4 Teleskopstangen  
10 Heringe  
2 Seile




Material: Swela 100 % Polyester  
ISO 2076 – 190 g/ qm – hellgrau

Seitenteile aufstellbar







Kopfhöhe: 185 cm  
Länge: 200 cm  
Breite: 320 cm  
Fläche: ca. 8 qm







Der Scout bietet zusätzlich durch eine Vorzelterweiterung für den Scout 970 einen oder auch **zwei weitere Schlafplätze** auf aufklappbaren Feldbetten von 190 cm Länge und 70 cm Breite,



40 cm über dem Boden.

Außerdem bietet die Vorzelt-erweiterung an Regentagen einen erheblich größeren Lebensraum.

<p><b>190*60*7 cm Klappmatratze</b></p> <p>Netto: 36,97 € USt. 7,03 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 44.- €</b></p>		<p>Klappmatratze 3-teilige–Matratze</p> <p>Bezug ist Maschinenwaschbar</p> <p>Blau</p>
<p><b>195*80*10cm Klappmatratze</b></p> <p>Netto: 45,38 € USt. 8,62 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 54.- €</b></p>		<p>Klappmatratze 3-teilige–Matratze</p> <p>Bezug ist Maschinenwaschbar</p> <p>Blau</p>
<p><b>Feldbett</b></p> <p>Netto: 33,61 € USt. 6,39 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 40.- €</b></p>		<p>Auf diesem Feldbett hast Du eine erholsame Nacht. Dank der Klappvorrichtung und einer Tragetasche ist das Feldbett leicht transportier- und verstaubar. Feldbetten mit Aluminiumgestell sind verhältnismäßig leicht und trotzdem stabil.</p>
<p><b>Sportneer Campingtisch</b></p> <p>Netto: 21,00 € USt. 4,00 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 25.- €</b></p>		<p>Leichtgewicht &amp; tragbar: Es gibt keinen Ort, an den Sie nicht mit dem ultramobilen Sportneer Campingtisch gehen können, der nur 1.3kg wiegt und sich in 56*15*6 cm zusammenfallen lässt.</p> <p>Sie können ihn ohne Bedenken in Rucksäcken, Autos, Kanus, Flussflößen, Motorradrucksitzen und mehr verstauen!</p>
<p><b>2 Sportneer Campingstühle</b></p> <p>Netto: 49,58 € USt. 9,42 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 59.- €</b></p>		<p>Campingstuhl aus dichtem Oxford-Stoff und hochwertigem 7075-Aluminiumlegierungsrahmen. Durch verbesserte Stabilität und Haltbarkeit kann der Stuhl problemlos bis zu 158 kg tragen. Die Sitzhöhe beträgt 35 cm und die Rückenhöhe 66 cm. Atmungsaktive und weiche Sitzpolster sorgen für hohen Sitzkomfort Sowohl das Netz als auch die Halter sind einklappbar. Der kleine Klappstuhl wiegt nur 1 kg</p>
<p><b>2 Teleskopstangen</b></p> <p>Netto: 33,61 € USt. 6,39 €</p> <hr/> <p><b>Brutto 40.- €</b></p>		

<p><b>Solaranlage</b></p> <p>Preis für Lieferung und Montage auf Anfrage</p>	 <p>Die beiden Panels kann man dann entweder parallel oder seriell um die Fahrradakkus (36V) auffrischen, nutzen</p>	<p>Zum Beispiel: zweimal MUSTOOL 180W / 18V Flexible Solarpanel 775mm x 500mm Als Powerstation eine kleine SWAREY verwenden (hat einen integrierten Laderegler und kann somit direkt an das Solarpanel angeschlossen werden), wiegt ca. 2,1 kg</p> <p><b>Wir unterbreiten Ihnen gern ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot!</b></p>
<p><b>E-Antrieb für den Tough</b></p> <p>Preis für Lieferung und Montage auf Anfrage</p>	<p>electrail Kit Basic 20 Zoll Kompletter Umrüstkit für Anhänger mit beidseitiger Radaufnahme</p> 	<p>Motorleistung: 250 W Maximal unterstützte Geschwindigkeit: 25km/h Akkuleistung: 36 V / 13 Ah Dauer einer Akku-Komplettaufladung: 6,5 h Reichweite mit 1 Akkuladung: bei normal hügeliger Strecke und 50km Anhänger Gesamtgewicht: ca. 50 kg</p> <p><b>Wir unterbreiten Ihnen gern in Zusammenarbeit mit dem Hersteller ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot!</b></p>
<p><b>Kid-Carrier KC 400</b></p>	 <p>80 kg Zuladung Kinder - Aufsatz für den sicheren aufaufgebremsten Transport Ihrer Kinder</p> <p><b>In Planung ab Mai 2022</b></p>	<p>Der <b>Tough 400 – Kinder-Aufsatz</b> für den sicheren Transport Ihrer Kinder auf der Basis des robusten Tough mit einem Rahmen aus stabilen Vierkantrohr und mit Auflaufbremse. Der Aufsatz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf dem Tough befestigen und erspart Ihnen einen zusätzlichen Anhänger.</p>
<p><b>Kid-Carrier KC 600</b></p>	 <p>80 kg Zuladung Kinder - Aufsatz für den sicheren aufaufgebremsten Transport Ihrer Kinder</p> <p><b>In Planung ab Mai 2022</b></p>	<p>Der <b>Tough 600 – Kinder-Aufsatz</b> für den sicheren Transport Ihrer Kinder auf der Basis des robusten Tough mit einem Rahmen aus stabilen Vierkantrohr und mit Auflaufbremse. Der Aufsatz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf dem Tough befestigen und erspart Ihnen einen zusätzlichen Anhänger.</p>
<p><b>Dog-Carrier DC 400</b></p>	 <p>80 kg Zuladung Hunde - Aufsatz für sicheren aufaufgebremsten Transport</p> <p><b>In Planung ab Mai 2022</b></p>	<p>Der <b>Tough 400 – Hunde-Aufsatz</b> für den sicheren Transport Ihres Hundes auf der Basis des robusten Tough mit einem Rahmen aus stabilen Vierkantrohr und mit Auflaufbremse. Der Aufsatz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf dem Tough befestigen und erspart Ihnen einen zusätzlichen Anhänger.</p>
<p><b>Dog-Carrier DC 600</b></p>	 <p>80 kg Zuladung Hunde - Aufsatz für sicheren aufaufgebremsten Transport</p> <p><b>In Planung ab Mai 2022</b></p>	<p>Der <b>Tough 600 – Hunde-Aufsatz</b> für den sicheren Transport Ihres Hundes auf der Basis des robusten Tough mit einem Rahmen aus stabilen Vierkantrohr und mit Auflaufbremse. Der Aufsatz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen auf dem Tough befestigen und erspart Ihnen einen zusätzlichen Anhänger.</p>

13.07.2022